Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттікорганныңатауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Құрманғазы аудандық санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Курмангазинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ E.06.X.KZ20VWF00336194
Дата: 23.04.2025 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Атырау облысы Білім беру басқармасының Құрманғазы ауданы білім бөлімінің «Панфилов атындағы жалпы орта мектебі» КММ

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 10.04.2025 15:21:59 № KZ67RYS01081394***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Коммунальное государственное учреждение «Общая средняя школа имени Панфилова» отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области», Атырау олысы Құрманғазы ауданы Жамбыл ауылы Жасканат көшесі 1***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінінаты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптаужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Білім беру
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
ОБРАЗОВАНИЕ

4. Жобалар, материал дәрәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) ***Өтініш 10.04.2025ж.№KZ67RYS01081394***

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции)
7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Электронный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Атырау облысы Білім беру басқармасының Құрманғазы ауданы білім бөлімінің «Панфилов атындағы жалпы орта мектебі» КММ Атырау олысы Құрманғазы ауданы Жамбыл ауылы Жасқанат көшесі 1 мекен-жайында орналасқан. Мектеп екі қабатты ғимараттан тұрады. Ғимарат аумағы барлық периметрі бойынша 1,5м биіктікте темір қоршаумен қоршалған, қоршауы зақымдалмаған. Мектептің жалпы алаңы - 2073,8 шаршы метр, жалпы құрылыс алаңы - 2585,4 шаршы метр. Мектеп аумағында оның қызметімен байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Объектінің учаскесіне кіру және одан шығу жолдары, көлікпен кіру жолдары, шаруашылық алаңға қоқыс жинайтын алаңдарға өтетін жолдар тазалауға қолжетімді бетон жабынмен жабылған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар - 2, шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылған. ЖК Куаншалиев.А «Зере» келісім-шартқа отырған. Қоқыс жинағыштар уақытылы (контейнерлер) тазаланады, жуылады және дезинфекцияланады. Мектеп ғимаратының бірінші қабатында : 7 оқу кабинеттері, хатшы кабинеті, директор кабинеті, асхана, күзет бөлмесі, гардероб, қойма, 4 санитариялық торап (1қыз балаларға, 1 ұл балаларға, 2 қызметкерлерге) орналасқан. Акт зал-69,3 шаршы метр,спорт зал-175 шаршы метр, қыздардын жуынатын бөлмесі-10 шаршы метр, ұлдардын жуынатын бөлмесі-10 шаршы метр, технология кабинеті-50,4 шаршы метр,шағын орталығы- 41,3 шаршы метр, асхана тамақтанатын залы-34 шаршы метр,тмақ пісіру орны-16 шаршы метр,ыдыс жуу бөлмесі-12,5 шаршы метр,салқын тамақтарды сақтау орны-12 шаршы метр, қойма-6шаршы метр, қызметкерлердің киім ауыстыру орны-3,3 шаршы метр, гардероб-20 шаршы метр, директор бөлмесі-15шаршы метр, қабылдау бөлмесі-14 шаршы метр, бастауыш кабнеті-31,6 шаршы метр, бастауыш кабнеті-31,3 шаршы метр, бастауыш кабнеті-31,3 шаршы метр, бастауыш кабнеті-31,2 шаршы метр, мады кабинеті-30,1 шаршы метр, жаруашлық бөлмесі-15,1 шаршы метр

Екінші қабатында: 12 оқу қабинеттері, орыс тілі кабинеті-35 шаршы метр, ағылшын тілі кабинеті-35,4 шаршы метр, қазақ тілі кабинеті-31,5 шаршы метр, тарих кабинеті-31,3шаршы метр, стем кабинеті-31,3 шаршы метр, математика кабинеті-31,3 шаршы метр, биология кабинеті-30,4 шаршы метр, лаборатория-17 шаршы метр, информатика кабинеті-47,5 шаршы метр, химия кабинеті-36,3 шаршы метр, лаборатория -18 шаршы метр, физика кабинеті-43,9 шаршы метр, лаборатория-19 шаршы метр, география кабинеті-30 шаршы метр, алғашкы әскерей дайындығы-14 шаршы метр, мұғалім бөлмесі-22 шаршы метр, психолог кабинеті-24,5 шаршы метр, тарбие орынбасардын кабинеті -23,5 шаршы метр.

Мектепте объектінің жобалық сыйымдылығы - 120 орынға арналған, екі ауысыммен 130 бала оқып жатыр. Түске дейін оқитын оқушы саны- 76,түстен кейін оқитын оқушы саны - 54. Жалпы білім беретін ұйымдардағы үй-жайлардың ауданы оқытудың аралас нысандарында бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метр нормасы белгіленген. Мектеп ғимаратының үй-жайлары табиғи және жасанды жарықтандырылған. Төбелерге люминесценттік шамдар орнатылған. Жасанды жарықтандыруға үй-жайда бір үлгідегі шамдарды қолданған, шамдар беті плафондармен қапталған. Істен шыққан жарамсыз шамдар ауыстырылған. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды қоқыс жинағыштарға тастауға тыйым салынған. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтау және кәдеге жаратуға жіберу объекті басшысының бұйрығымен шаруашылық меңгерушісіне жүктелген. Спорт залында киім шешетін орындар болінген, киімге арналған шкафтармен және ілгіштермен жабдықталған. Спорт залда жылыту жүйесінің радиаторлары тормен жабылған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Оқу үй-жайларындағы, кабинеттердегі еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз, линолеуммен жабдықталған. Коридор едені кафельмен жабдықталған. Барлық үй-жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілерінсіз. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (санитариялық тораптар) қабырғаларын 1,5 м жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалдармен (кафельмен) қапталған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары таза. Білім алушыларды жарықтандыру арматурасын тазалауға және терезелерді жууға тартуға тыйым салынған. Мектепте жиһазбен жабдық білім алушылардың бойына және жасына сәйкес келеді. Спорт, ойын жабдығы жарамды күйде ұсталған. Оқу жиһазын іріктеп алуды білім алушылардың бойына сәйкес жүргізеді. Оқу жиһазының өлшемдері осы Санитариялық қағидаларға 5-қосымшада көрсетілгендей талаппен таңбаланған. Объектілерде оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдеріме н, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Химия кабинеті сорып-шығаратын шкафпен жабдықталған. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттерді, қышқылдар мен сілтілерді таңбалан, жауапты адамның /химия кабине тініңмеңгерушісі/ бақылауы арқылы арнайы болінген сейфте сақталған, құлыпталған, мерізімі асқан

реактивтер анықталмады. Объектілердің ғимараттары желдету және ауа баптау терезе форточкасы арқылы жүргізіледі. Жылу және ылғал бөлу көздері болын табылатын жабдықтың үстінде, яғни

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

санитарлық тораптарда сыртқа тарту құрылғысы орнатылған. Оқу үй-жайларын үзілістер кезінде , рекреациялық үй-жайларды сабақ уақытында желдетеді. Сабақ басталғанға дейін және олар аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларында өтпелі желдету жүзеге асырылады. Өтпе лі немесе бұрыштан желдетуді білім алушылар болмаған кезде жүргізеді. Өтпелі желдетуді дәретхана үй-жайлары арқылы жүргізуге тиым салынған. Орталықтандырылған шаруашылық - ауыз сумен жабдықталған. Мектепті сумен жабдықтауға су селодағы су тазарту қондырғысынан орталық су жүйесінен келеді. Ыстық сумен жабдықтау жүйесі «Аристон» су қыздырғыш құралы арқылы ыстық және суық су барлық себезгілерге , қолжуғыштарға жүргізілген. Сумен жылыту жүйесіндегі ыстық суды технологиялық және шаруашылық-тұрмыстық мақсаттар үшін пайдалануға тыйым салынған. Мектепте ауыз су режимі ұйымдастыру мақсатында директордың бұйрығымен жауапты адамға міндеттелген, коридорға ауыз суға арналған диспенсер орнатылған. Білім алушыларға арналған унитаздар жабық кабиналарда ұлдарға және қыздарға арналып орналастырылған. Ас блогы бойынша: құрғақ өнімдерді және көкөністерді сақтау қоймасы, шикі өнімдерді және дайын тағамдарды өңдеуге арналған ортақ өндірістік үй-жай, қызметкерлерге арналған санитариялық торап, киінің-шешіну орны қарастырылған. Ас блогы санитариялық қағидаларының талаптарына сай жабдықталған. Ас блогында жабдықты орналастыру және оның жұмысы технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын, шикі және пайдалануға дайын тағам өнімдерінің жанасу мүмкіндігін болдырмай қызмет көрсетуге, жууға дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін сақтай отырып, қамтамасыз етілген. Қоймада азық-түлік сақтауға арналған стеллаждар, сөрелер қарастырылған. Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтауға арналған қойма үй-жайлары температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған көрінетін жерде белгіленген, есіктермен буландырғыштардан алыс бақылау-өлшеу құралдарымен (психрометр) жарақталған. Арнайы құрылғылармен, құрал-жабдықтармен қамтылған: өндірістік үстелдер-6, тамақ дайындайтын 4 камфорлы электрлі плита -1 , тоңазытқыш-2, мұздатқыш-1, стеллаждар, бақылау таразысы, нан сақтайтын шкаф қарастырылған. Тоңазытқыш, мұздатқыш ішіндегі сөрелері таңбаланған, температурасын өлшейтін термометр орнатылған. Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігі сақталған. Азық-түлік шикізаты мен дайын тамақ өнімдеріне арналған болшектеу құрал-жабдықтары (өндірістік үстелдер, тақтайлар, пышақтар, табақтар, кастрюлдер т.б.) оңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес, әріпті таңбаланған. Жарықтары, сынықтары, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалі зақымдалған ыдыстарды пайдалануға жол берілмеген. Жұмыртқаны өңдеуге және сақтауға арналған жеке таңбаланған ыдыс-аяқ қарастырылған. Ас блогы ыдыстарын жуу үшін арнайы жуу орны қарастырылған. Ыдыс-аяқтарды толық батырылатын жеткілікті көлемдегі 2 секциялы жуғыш және жуу ваннасы орнатылған, жуғыштың үстінде ауа сору қондырғысы орнатылған, жуылған ыдыс-аяқтарды кептіру үшін тор көзді сөрелер, стеллаждар қарастырылған. Жууға арналған мүкәммал (щеткалар, шүберек) таңбаланған. Мектеп ғимараты жылу жүйесімен орталықтандырылмаған, жеке автономды жылыту қазандығы арқылы жылытылады. 1 дана «БУРАН БОЙЛЕР-ВВ2035» 1 дана «БУРАН БОЙЛЕР-ВВ1535» маркалы жылыту пеші бар,жылыту радиаторлары арқылы беріледі. Жылыту жүйесінің санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық, ақаусыз. Зертханалық зерттеулер мен өлшемдер жүргізілген. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №187 06.03.2025ж, Жарық өлшеу хаттамасы №167 06.03.2025ж . Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №450 21.02.2025ж 21.02.2025ж Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №388-391РО25-04064-4062 19.02.2025ж Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы: 06.03.2025ж №62. сәйкессіздік анықталған жоқ.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №187 06.03.2025ж, Жарық өлшеу хаттамасы №167

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

06.03.2025ж . Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №450 21.02.2025ж 21.02.2025ж Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №388-391РО25-04064-4062 19.02.2025ж Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы: 06. 03.2025ж №62

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)			
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	Работы с закрытыми ИИИ		
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)			
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)			

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Атырау облысы Білім беру басқармасының Құрманғазы ауданы білім бөлімінің «Панфилов атындағы жалпы орта мектебі» КММ

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 05.08.2021 жылғы №ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары талабына сәйкес

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Құрманғазы аудандық санитариялық –эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

мекемесі
ҚҰРМАНҒАЗЫ АУДАНЫ, көшесі Республика, № 13 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Курмангазинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
КУРМАНГАЗИНСКИЙ РАЙОН, улица Республика, дом № 13
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Кожахметова Гульназ Ибрагимовна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном